



NOTICE AIR CLEAN BOX



Description :

Générateur d'ozone, purificateur d'air portatif et mural pour la désinfection et la stérilisation d'air des cuisines professionnelles.

1. Le filtre électrostatique de la hotte, élimine uniquement les particules solides et une partie de l'odeur générée par le processus de cuisson. L'odeur restante est un gaz qui doit être traité avec un neutralisant très puissant. L'ozone est un puissant désinfectant bien connu. Cela éliminera odeurs et graisses du système d'évacuation de la cuisine.
2. La sortie d'ozone du générateur est connectée au conduit d'évacuation de la hotte. L'ozone a besoin d'un temps de contact minimum avec les particules d'odeur et de graisse, pour pouvoir changer leur structure et les détruire. Deux secondes, est le temps minimum requis.
3. La quantité d'ozone nécessaire variera en fonction de l'intensité de l'odeur à traiter, de la quantité de particules d'odeur et de graisse et du type d'installation. L'ozone doit être mélangée à l'air évacué de manière à pouvoir agir comme il se doit.



Caractéristiques :

Modele	ACB-35G.	Débit d'air traité env.	Env. 20 000m3/h
Puissance	250w.	Production d'ozone (g/h)	35g/h
Taille	32P*40L*64H cm.	Refroidissement	Air
Voltage(V)	220-110V/50-60HZ	Poids	25Kg
Débit de gaz.	230m3/h.	Concentration d'ozone (mg/l)	15-25mg/L

1. Boîtier en acier inoxydable 304
2. Fixations soudées pour installation contre le mur
3. Ventilateur à ouvertures latérales avec filtre anti-poussière sur les deux côtés et sur le dessus
4. Sortie en 100 mm sur le dessus pour la sortie d'ozone pour raccords
5. Interrupteur marche/arrêt avec LED, sortie d'ozone réglable
6. Certification: CE

Installation et utilisation d'Air Clean Box :

Avant d'installer l'Air Clean Box (ACB), il est recommandé de procéder au nettoyage de l'installation, hotte, conduit et moteur d'extraction.

L'ACB est un destructeur d'odeurs et de graisses produites lors de la cuisson. En aucun cas il nettoie les installations d'extraction et les moteurs, des graisses et dépôts déjà existants.

Il doit être posé sur un support adapté à son poids et/ou fixé au mur avec des chevilles de fixations adaptées au matériau du mur, et par les fixations soudées à l'ACB, prévues à cet effet.

L'Air Clean Box (ACB) est livré avec un câble électrique adapté (140cm de long), avec à son extrémité une prise mâle adaptable à toute prise électrique. L'ACB doit être branché en 220 Volt, et de manière à respecter les normes en la matière. Il ne peut être branché sur un variateur de puissance (celui de la hotte par exemple).

L'ACB dispose d'un variateur de puissance qu'il convient de régler en fonction du nombre et du type de matériel dont dispose la cuisine (friteuse, plancha, piano, four, ...) et de la distance avec le moteur d'extraction.


Attention aux branchements non adaptés, qui risqueraient d'endommager l'ACB.

L'Air Clean Box, est un générateur d'ozone qui n'exclut pas l'obligation de se conformer à la réglementation relative à l'hygiène dans la restauration et les commerces alimentaires, et qui oblige, le nettoyage et dégraissage régulier des installations d'extraction dans les cuisines, (art. GC21 / GC8 et art.FG8).

En cas de questions et d'une documentation plus précise n'hésitez pas à nous contacter au service après-vente : aircleanbox.se@gmail.com

La société Air Clean Box S.E., ne saurait être responsable d'une installation non conforme, d'une mauvaise utilisation et d'un non entretien du matériel.

Schémas de montage :



Lien vers le site : www.aircleanbox.fr

